

En dörr är en möjlighet



Lås med utbytbar cylinderkärna: KONTROLL – FLEXIBILITET – SÄKERHET





Unika låssystem via utbytbar cylinderkärna

Best Lås och Säkerhetssystem AB har i snart 40 år verkat i Sverige, ett företag präglad av noggrannhet och service för sina kunder. Vi är svensk distributör av BEST ACCESS SYSTEMS INC. Ett av Nordamerikas största säkerhetsföretag.

Vi levererar anpassade låssystem och accessystem till offentliga miljöer, kontor, stat, kommun och landsting som inte nöjer sig med standardlösningar.

Vår kvalitet och vår flexibilitet, som ger oss en unik förmåga till kundanpassning, är våra största styrkor och idag levererar vi allt från det lite enklare standard låssystemet till säkerhetssystem av mycket komplex natur. Vi ser oss inte bara som en säkerhetsleverantör, vi skapar tillsammans med våra kunder deras egna unika säkerhetssystem.

Välkommen till ett stolt och stabilt familjeföretag där de idag snart 40 år gamla ledorden i allra högsta grad lever kvar – **pålitlighet, driftighet och kvalitet.**



Rätt säkerhetssystem ett viktigt beslut

- Vi bistår med analyser av vilken nivå av säkerhet, flexibilitet och kontroll just ni behöver.
- Vi installerar det rätta systemet.
- Vi erbjuder underhåll och service.
- Vår unika utbyttbarhet ger möjlighet att kostnadseffektivt lägga om eller uppgradera låssystemet.

Flexibel säkerhet

Den unika utbyttbarheten gör att administratören enkelt kan göra ändringar i sitt system utan vare sig verktyg eller extern hjälp. Snabba byten av cylinder och nyckelfunktioner.

Patenterade nycklar skapar trygghet för både ägare och boende mot otillåten nyckelkopiering.

Halverar kostnaden för varje cylinder ni måste byta.

Enkel administration, alltid tillgång till uppdaterade låsscheman.

Vi hjälper er att ha koll på alla era nycklar.

Cylinderprogram (utbytbar cylinderkärna)

Finns i tre säkerhetsnivåer

Gemensamt för samtliga tre:

Rekommenderas låssystem till industri, boende, kontor och offentlig miljö.

Flexibelt låssystem för högfrekvent användning i både yttre och inre miljöer.

Med den unika tekniken med utbytbarhet anpassas låssystemet enkelt för användaren och möjliggör indelning av säkerhetszoner beroende på tillträdes krav.

Kostnaden för nya cylindrar i ett driftsatt Best låssystem halveras.

Den flexibla lösningen innebär bland annat att dörrens individuella låscylinder snabbt och enkelt kan bytas utan verktyg med hjälp av systemets Control-Key.



Egenskaper:

Standard Nivå

Dyrksäker.

Begränsad nyckelkontroll.

Skyddad Nivå

Dyrksäker, Borrskyddad.

Kräver behörighetskontroll samt rekvisition i original vid nyckelbeställning.

Patenterad Nivå MX8/CoreMax



För utökad flexibilitet finns MX8 patenterad cylinder i två utföranden M och X serien.

M serien är bakåtkompatibel med BEST standard cylindrar.

X serien går endast i MX8 cylindrar.

Dyrksäker, Borrskyddad

Kräver behörighetskontroll samt rekvisition i original vid nyckelbeställning.



Hänglås

Hänglåshus i mässing eller aluminium. Standard-bygel i härdat stål.



11B Serien klass 2

Bredd	40,60 mm
Längd	51,60 mm
Tjocklek	19,50 mm
Bygel Ø	6,25 mm
Bygelhöjder	19–100 mm

21B Serien klass 2

Bredd	44,50 mm
Längd	51,60 mm
Tjocklek	20,30 mm
Bygel Ø	7,81 mm
Bygelhöjder	19–100 mm

41B Serien klass 2

Bredd	49,20 mm
Längd	52,40 mm
Tjocklek	22,30 mm
Bygel Ø	9,52 mm
Bygelhöjder	19–100 mm

Tillval extra bygelskydd

Bygel låses i både häl och tå – Korrosions tåliga – Passar Best utbytbara cylinderkärna

Skåplås

Lås för skåp, lådor, apparat-skåp, automater, etc.



BEST 1E serien

Ett cylinderhus för BEST utbytbara cylinder för materialtjocklek upp till 22 mm. Kan tillverkas i huvudnyckel-system. Stort urval av 3 mm regler. Håltagning 29 mm.

Tillval: Stort urval av strömbrytare, används bl a för hisstyrning mm.

Funktion: Nyckeln vrids i 90° och kan endast tas ur då regeln är i låst läge. Höger och vänstervridning som standard. Kan fås med nyckel uttagbar i olåst läge.

BEST 5E serien

Är en 7-stifts cylinder för materialtjocklek upp till 22 mm. Kan tillverkas i huvudnyckelsystem. Stort urval av 3 mm regler. Håltagning 19 mm.

Funktion: Nyckeln vrids i 90° och kan endast tas ur då regeln är i låst läge. Höger och vänstervridning som standard. Kan fås med nyckel uttagbar i olåst läge.

Dörrstängare



STANLEY D1650

Användningsområde

- Dörrstängare för innerdörrar, där en säker och kontrollerbar stängning erfordras.

Egenskap

- Dörrstängarhus med uppställningsarm som standard.

Tekniska data

- Stängningskraft storlek EN 2-5.
- Dörrbredd max 1200mm.
- Samma utförande för vänster och högerdörrar.
- Stängningskraft steglöst inställbar med justerskruv.
- Stängningshastigheten är steglöst inställbar.
- Tillslagsfunktion steglöst justerbar.
- Öppnings broms inställbar.
- Korrekt installerad stängare är underhållsfri.
- Kan förses med glid- armsystem.
- Standardfärger: aluminium
- Tillval: Brons, Svart, Mässing
- Levereras med: monteringskruvar

STANLEY D3550-serien

Användningsområde

- Dörrstängare för innerdörrar, ytterdörrar där en säker och kontrollerbar stängning erfordras.

Egenskap

- Dörrstängarhus med uppställningsarm som standard.

Tekniska data

- Stängningskraft storlek EN 2-6.
- Dörrbredd max 1500 mm.
- Samma utförande för vänster och högerdörrar.
- Stängningskraft steglöst inställbar med justerskruv.
- Stängningshastigheten är steglöst inställbar.
- Tillslagsfunktion steglöst justerbar.
- Öppnings broms inställbar.
- Korrekt installerad stängare är underhållsfri.
- Kan förses med fördröjd stängning.
- Kan förses med glid – armsystem.
- Tillval rostskyddsbehandling för utsatta dörrar.
- Standardfärger: aluminium
- Tillval: Brons, Svart, Mässing
- Levereras med: monteringskruvar

**Vi är stolta
över vårt samarbete med:**

Stockholms Kommun

Kulturhuset Stockholm

Stockholms Statsteater

Kungliga Tekniska Högskolan

Chalmers Tekniska Högskola

Dagon Fastigheter AB

Stena Fastigheter Stockholm AB

Fastighetsbolaget Nils Skoglunds Bygg AB

Akademiska Hus i Stockholm AB

Svea Hovrätt

Gröna Lunds Tivoli AB

Polismyndigheten i Östergötlands Län

Orsa Grönklitt AB

Pysslingen Förskolor och Skolor AB

Bakom varje dörr finns en lösning



Region Norr/Mitt

Timmervägen 4
791 51 FALUN

Region Syd/Stockholm

Bergdalen 5
172 79 SUNDBYBERG

Huvudkontor/Centrallager

Näsvägen 5
790 70 FURUDAL

Vxl. 08-556 009 80

Fax. 08-556 009 89

best@bestlas.se

Best Access Systems är en division av Stanley Security Solutions, Inc. USA